



## PREZZI / PRICES

## DLF-P 10 Diffusore standard / Standard diffuser (without sliding control damper and deflectors)

| Dimensioni<br>pannello<br>Panel size | Numero feritoie - Number slots |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                      | 1                              | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      |
| mm                                   | €                              | €      | €      | €      | €      | €      | €      | €      |
| <b>600 x 300</b>                     | 68,77                          | 76,33  | 82,88  | 89,42  | 96,39  | 103,28 | -      | -      |
| <b>900 x 300</b>                     | 80,33                          | 89,08  | 97,92  | 106,76 | 115,60 | 124,53 | -      | -      |
| <b>1200 x 300</b>                    | 96,73                          | 109,23 | 121,55 | 134,05 | 146,46 | 158,87 | -      | -      |
| <b>1350 x 300</b>                    | 106,25                         | 119,68 | 133,11 | 146,54 | 159,89 | 173,23 | -      | -      |
| <b>600 x 600</b>                     | 87,47                          | 94,35  | 101,24 | 108,12 | 115,09 | 121,98 | 128,86 | 135,83 |
| <b>1200 x 600</b>                    | 126,48                         | 138,89 | 151,30 | 163,71 | 176,21 | 188,62 | 201,03 | 213,35 |
| <b>675 x 675</b>                     | 91,80                          | 99,20  | 106,59 | 114,03 | 121,38 | 128,78 | 136,17 | 143,57 |
| <b>1350 x 675</b>                    | 143,65                         | 157,08 | 170,51 | 183,94 | 197,29 | 210,63 | 224,06 | 237,49 |

## DLF-P 20 Diffusore con alette defletttrici / Diffuser with deflectors

| Dimensioni<br>pannello<br>Panel size | Numero feritoie - Number slots |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                      | 1                              | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      |
| mm                                   | €                              | €      | €      | €      | €      | €      | €      | €      |
| <b>600 x 300</b>                     | 71,40                          | 80,75  | 90,70  | 99,79  | 109,23 | 118,66 | -      | -      |
| <b>900 x 300</b>                     | 83,98                          | 96,48  | 108,97 | 121,38 | 133,96 | 146,46 | -      | -      |
| <b>1200 x 300</b>                    | 101,58                         | 118,66 | 135,92 | 153,09 | 170,34 | 187,51 | -      | -      |
| <b>1350 x 300</b>                    | 111,69                         | 130,39 | 149,09 | 167,79 | 186,49 | 205,19 | -      | -      |
| <b>600 x 600</b>                     | 90,02                          | 99,45  | 108,97 | 118,49 | 127,93 | 137,36 | 146,80 | 156,32 |
| <b>1200 x 600</b>                    | 131,33                         | 148,50 | 165,67 | 182,84 | 200,09 | 217,26 | 234,43 | 251,60 |
| <b>675 x 675</b>                     | 94,69                          | 104,89 | 115,18 | 125,38 | 135,66 | 145,86 | 156,06 | 166,35 |
| <b>1350 x 675</b>                    | 149,09                         | 167,79 | 186,49 | 205,28 | 223,98 | 242,51 | 261,29 | 279,99 |

## DLF-P 30 Diffusore con serranda a scorrimento / Diffuser with sliding control damper

| Dimensioni<br>pannello<br>Panel size | Numero feritoie - Number slots |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                      | 1                              | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      |
| mm                                   | €                              | €      | €      | €      | €      | €      | €      | €      |
| <b>600 x 300</b>                     | 73,61                          | 84,49  | 95,46  | 106,25 | 117,13 | 128,01 | -      | -      |
| <b>900 x 300</b>                     | 86,96                          | 101,32 | 115,69 | 130,05 | 144,50 | 158,87 | -      | -      |
| <b>1200 x 300</b>                    | 105,57                         | 125,29 | 145,10 | 164,82 | 184,62 | 204,34 | -      | -      |
| <b>1350 x 300</b>                    | 116,03                         | 137,53 | 159,04 | 180,54 | 202,05 | 223,55 | -      | -      |
| <b>600 x 600</b>                     | 92,31                          | 103,19 | 114,07 | 124,95 | 135,83 | 146,71 | 157,59 | 168,30 |
| <b>1200 x 600</b>                    | 135,32                         | 155,04 | 174,85 | 194,57 | 214,37 | 234,09 | 253,90 | 273,62 |
| <b>675 x 675</b>                     | 97,16                          | 108,89 | 120,70 | 132,43 | 144,25 | 156,06 | 167,79 | 179,52 |
| <b>1350 x 675</b>                    | 153,43                         | 174,93 | 196,44 | 217,94 | 239,45 | 260,95 | 282,54 | 303,96 |

**Caratteristiche:**

Diffusori lineari a feritoie con deflettori a lama su pannello, versione standard DLF-P e versione Fine Line DLF-P-FL.

**Costruzione:**

Diffusore lineare in alluminio, pannello in alluminio il tutto verniciato RAL 9010.

**Impiego:**

A soffitto in mandata e ripresa. Altezza di installazione 2,5 - 3,1 m.

**Fissaggio:**

Con pannello su controsoffitto modulare.

**Accessori:**

Plenum di raccordo in acciaio zincato con isolamento.

**Characteristics:**

Linear slot diffusers with blade deflectors on panel in aluminium standard version DLF-P and Fine Line version DLF-P-FL.

**Construction:**

Linear diffuser in aluminium, panel all painted RAL 9010.

**Utilization:**

For ceiling installation for air intake or supply. Installation height: 2,5 - 3,1 m.

**Fixing:**

With panel of modular ceiling.

**Accessories:**

Galvanized steel connecting plenum with insulation.




## PREZZI / PRICES

| DLF-P 40 Diffusore con alette defletttrici e serranda a scorrimento / Diffuser with sliding control damper and deflectors |                                |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dimensioni pannello<br>Panel size                                                                                         | Numero feritoie - Number slots |        |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                           | 1                              | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      |
| mm                                                                                                                        | €                              | €      | €      | €      | €      | €      | €      | €      |
| 600 x 300                                                                                                                 | 78,20                          | 94,52  | 110,84 | 127,08 | 143,31 | 159,63 | -      | -      |
| 900 x 300                                                                                                                 | 90,78                          | 110,16 | 129,54 | 148,84 | 168,22 | 187,60 | -      | -      |
| 1200 x 300                                                                                                                | 110,16                         | 132,86 | 156,40 | 178,50 | 201,28 | 224,74 | -      | -      |
| 1350 x 300                                                                                                                | 121,13                         | 146,20 | 170,09 | 195,50 | 219,98 | 244,89 | -      | -      |
| 600 x 600                                                                                                                 | 95,20                          | 107,53 | 120,70 | 132,60 | 145,18 | 157,59 | 170,68 | 182,58 |
| 1200 x 600                                                                                                                | 139,91                         | 163,20 | 185,47 | 208,08 | 231,20 | 253,81 | 276,34 | 299,20 |
| 675 x 675                                                                                                                 | 100,30                         | 113,56 | 127,08 | 140,68 | 154,70 | 168,56 | 182,07 | 195,08 |
| 1350 x 675                                                                                                                | 158,78                         | 183,26 | 208,08 | 233,58 | 257,38 | 282,97 | 307,70 | 331,50 |

Prezzo / Price DLF-P-FL: +10%

## DISEGNI / DRAWINGS



## MISURE / MEASURES



| Pannello / Panel |     |            |             |
|------------------|-----|------------|-------------|
| B                | A   | L standard | L fine line |
| 600              | 300 | 530        | 518         |
| 900              | 300 | 830        | 818         |
| 1200             | 300 | 1130       | 1118        |
| 1350             | 300 | 1280       | 1268        |
| 600              | 600 | 530        | 518         |
| 1200             | 600 | 1130       | 1118        |
| 675              | 675 | 605        | 593         |
| 1350             | 675 | 1280       | 1268        |

| Feritoie / Slots |     |     |     |
|------------------|-----|-----|-----|
| N°               | C   | E   | F   |
| 1                | 16  | 40  | 50  |
| 2                | 54  | 78  | 89  |
| 3                | 94  | 117 | 128 |
| 4                | 130 | 155 | 165 |
| 5                | 168 | 192 | 202 |
| 6                | 206 | 230 | 240 |
| 7                | 242 | 266 | 276 |
| 8                | 279 | 303 | 313 |



Quota "L" riducibile a richiesta

Measure "L" having reduced on inquiry

## PLENUM

|                        |                                    |                                 |     |  |  |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| N. Feritoie / N. Slots | Lunghezza pannello<br>Length Panel | D - N. collari / D - N. spigots | S   | PDL                                                                                 | PDLI                                                                                |
| N.                     | mm                                 |                                 |     | €                                                                                   | €                                                                                   |
| <b>1</b>               | 600                                | 98-1                            | 54  | 41,82                                                                               | 48,31                                                                               |
|                        | 675                                | 98-1                            | 54  | 41,82                                                                               | 48,31                                                                               |
|                        | 900                                | 98-1                            | 54  | 46,53                                                                               | 53,76                                                                               |
|                        | 1200                               | 98-2                            | 54  | 63,55                                                                               | 76,01                                                                               |
|                        | 1350                               | 98-2                            | 54  | 70,68                                                                               | 85,17                                                                               |
| <b>2</b>               | 600                                | 148-1                           | 93  | 41,82                                                                               | 48,31                                                                               |
|                        | 675                                | 148-1                           | 93  | 41,82                                                                               | 48,31                                                                               |
|                        | 900                                | 148-1                           | 93  | 46,53                                                                               | 53,76                                                                               |
|                        | 1200                               | 148-2                           | 93  | 63,55                                                                               | 76,01                                                                               |
|                        | 1350                               | 148-2                           | 93  | 70,68                                                                               | 85,17                                                                               |
| <b>3</b>               | 600                                | 198-1                           | 132 | 44,03                                                                               | 51,63                                                                               |
|                        | 675                                | 198-1                           | 132 | 44,03                                                                               | 51,63                                                                               |
|                        | 900                                | 198-1                           | 132 | 48,93                                                                               | 57,38                                                                               |
|                        | 1200                               | 198-2                           | 132 | 65,71                                                                               | 79,31                                                                               |
|                        | 1350                               | 198-2                           | 132 | 73,09                                                                               | 88,19                                                                               |
| <b>4</b>               | 600                                | 198-1                           | 169 | 44,03                                                                               | 51,63                                                                               |
|                        | 675                                | 198-1                           | 169 | 44,03                                                                               | 51,63                                                                               |
|                        | 900                                | 198-2                           | 169 | 48,93                                                                               | 57,38                                                                               |
|                        | 1200                               | 198-3                           | 169 | 65,71                                                                               | 79,31                                                                               |
|                        | 1350                               | 198-3                           | 169 | 73,09                                                                               | 88,19                                                                               |
| <b>5</b>               | 600                                | 248-1                           | 206 | 46,25                                                                               | 54,23                                                                               |
|                        | 675                                | 248-1                           | 206 | 46,25                                                                               | 54,23                                                                               |
|                        | 900                                | 248-1                           | 206 | 51,38                                                                               | 60,26                                                                               |
|                        | 1200                               | 248-2                           | 206 | 69,01                                                                               | 83,33                                                                               |
|                        | 1350                               | 248-2                           | 206 | 76,74                                                                               | 92,60                                                                               |
| <b>6</b>               | 600                                | 248-1                           | 244 | 48,41                                                                               | 56,80                                                                               |
|                        | 675                                | 248-1                           | 244 | 48,41                                                                               | 56,80                                                                               |
|                        | 900                                | 248-2                           | 244 | 53,82                                                                               | 63,14                                                                               |
|                        | 1200                               | 248-2                           | 244 | 72,41                                                                               | 87,34                                                                               |
|                        | 1350                               | 248-2                           | 244 | 80,44                                                                               | 97,03                                                                               |
| <b>7</b>               | 600                                | 248-1                           | 280 | 50,57                                                                               | 59,43                                                                               |
|                        | 675                                | 248-1                           | 280 | 50,57                                                                               | 59,43                                                                               |
|                        | 900                                | 248-2                           | 280 | 56,24                                                                               | 66,02                                                                               |
|                        | 1200                               | 248-3                           | 280 | 75,60                                                                               | 91,26                                                                               |
|                        | 1350                               | 248-3                           | 280 | 84,05                                                                               | 101,46                                                                              |
| <b>8</b>               | 600                                | 248-1                           | 317 | 52,84                                                                               | 62,01                                                                               |
|                        | 675                                | 248-1                           | 317 | 52,84                                                                               | 62,01                                                                               |
|                        | 900                                | 248-2                           | 317 | 58,71                                                                               | 68,91                                                                               |
|                        | 1200                               | 248-3                           | 317 | 78,90                                                                               | 95,28                                                                               |
|                        | 1350                               | 248-3                           | 317 | 87,76                                                                               | 105,88                                                                              |

## DISEGNI / DRAWINGS



**600**

| Numero feritoie - Number slots | mq   | mc/h | mc/h | dB(A) | dB(A) | m   | m    | pa | pa |
|--------------------------------|------|------|------|-------|-------|-----|------|----|----|
| <b>1</b>                       | 0,01 | 60   | 130  | 32    | 46    | 3,1 | 6,9  | 10 | 50 |
| <b>2</b>                       | 0,01 | 110  | 260  | 33    | 47    | 4,1 | 9,2  | 10 | 50 |
| <b>3</b>                       | 0,02 | 170  | 400  | 34    | 48    | 4,8 | 11   | 10 | 50 |
| <b>4</b>                       | 0,02 | 230  | 530  | 35    | 49    | 5,6 | 12,5 | 10 | 50 |
| <b>5</b>                       | 0,03 | 290  | 660  | 35    | 49    | 6,1 | 13,8 | 10 | 50 |
| <b>6</b>                       | 0,03 | 350  | 790  | 36    | 50    | 6,6 | 14,8 | 10 | 50 |
| <b>7</b>                       | 0,04 | 400  | 920  | 36    | 50    | 7   | 15,8 | 10 | 50 |
| <b>8</b>                       | 0,04 | 470  | 1060 | 37    | 51    | 7,5 | 16,8 | 10 | 50 |

**675**

| Numero feritoie - Number slots | mq   | mc/h | mc/h | dB(A) | dB(A) | m   | m    | pa | pa |
|--------------------------------|------|------|------|-------|-------|-----|------|----|----|
| <b>1</b>                       | 0,01 | 70   | 150  | 32    | 46    | 3,1 | 6,9  | 10 | 50 |
| <b>2</b>                       | 0,01 | 130  | 300  | 33    | 47    | 4,1 | 9,2  | 10 | 50 |
| <b>3</b>                       | 0,02 | 190  | 450  | 34    | 48    | 4,8 | 11   | 10 | 50 |
| <b>4</b>                       | 0,02 | 260  | 600  | 35    | 49    | 5,6 | 12,5 | 10 | 50 |
| <b>5</b>                       | 0,03 | 330  | 750  | 35    | 49    | 6,1 | 13,8 | 10 | 50 |
| <b>6</b>                       | 0,04 | 390  | 900  | 36    | 50    | 6,6 | 14,8 | 10 | 50 |
| <b>7</b>                       | 0,04 | 460  | 1040 | 36    | 50    | 7   | 15,8 | 10 | 50 |
| <b>8</b>                       | 0,05 | 530  | 1200 | 37    | 51    | 7,5 | 16,8 | 10 | 50 |

**900**

| Numero feritoie - Number slots | mq   | mc/h | mc/h | dB(A) | dB(A) | m   | m    | pa | pa |
|--------------------------------|------|------|------|-------|-------|-----|------|----|----|
| <b>1</b>                       | 0,01 | 90   | 200  | 32    | 46    | 3,1 | 6,9  | 10 | 50 |
| <b>2</b>                       | 0,02 | 170  | 400  | 33    | 47    | 4,1 | 9,2  | 10 | 50 |
| <b>3</b>                       | 0,03 | 260  | 600  | 34    | 48    | 4,8 | 11   | 10 | 50 |
| <b>4</b>                       | 0,03 | 360  | 810  | 35    | 49    | 5,6 | 12,5 | 10 | 50 |
| <b>5</b>                       | 0,04 | 440  | 1010 | 35    | 49    | 6,1 | 13,8 | 10 | 50 |
| <b>6</b>                       | 0,05 | 530  | 1210 | 36    | 50    | 6,6 | 14,8 | 10 | 50 |
| <b>7</b>                       | 0,06 | 620  | 1410 | 36    | 50    | 7   | 15,8 | 10 | 50 |
| <b>8</b>                       | 0,07 | 710  | 1620 | 37    | 51    | 7,5 | 16,8 | 10 | 50 |

**1200**

| Numero feritoie - Number slots | mq   | mc/h | mc/h | dB(A) | dB(A) | m   | m    | pa | pa |
|--------------------------------|------|------|------|-------|-------|-----|------|----|----|
| <b>1</b>                       | 0,01 | 120  | 270  | 32    | 46    | 3,1 | 6,9  | 10 | 50 |
| <b>2</b>                       | 0,02 | 230  | 540  | 33    | 47    | 4,1 | 9,2  | 10 | 50 |
| <b>3</b>                       | 0,03 | 350  | 810  | 34    | 48    | 4,8 | 11   | 10 | 50 |
| <b>4</b>                       | 0,05 | 480  | 1090 | 35    | 49    | 5,6 | 12,5 | 10 | 50 |
| <b>5</b>                       | 0,06 | 600  | 1360 | 35    | 49    | 6,1 | 13,8 | 10 | 50 |
| <b>6</b>                       | 0,07 | 710  | 1630 | 36    | 50    | 6,6 | 14,8 | 10 | 50 |
| <b>7</b>                       | 0,08 | 830  | 1890 | 36    | 50    | 7   | 15,8 | 10 | 50 |
| <b>8</b>                       | 0,09 | 960  | 2180 | 37    | 51    | 7,5 | 16,8 | 10 | 50 |

**1350**

| Numero feritoie - Number slots | mq   | mc/h | mc/h | dB(A) | dB(A) | m   | m    | pa | pa |
|--------------------------------|------|------|------|-------|-------|-----|------|----|----|
| <b>1</b>                       | 0,01 | 130  | 300  | 32    | 46    | 3,1 | 6,9  | 10 | 50 |
| <b>2</b>                       | 0,03 | 260  | 610  | 33    | 47    | 4,1 | 9,2  | 10 | 50 |
| <b>3</b>                       | 0,04 | 400  | 910  | 34    | 48    | 4,8 | 11   | 10 | 50 |
| <b>4</b>                       | 0,05 | 540  | 1230 | 35    | 49    | 5,6 | 12,5 | 10 | 50 |
| <b>5</b>                       | 0,06 | 670  | 1530 | 35    | 49    | 6,1 | 13,8 | 10 | 50 |
| <b>6</b>                       | 0,08 | 800  | 1840 | 36    | 50    | 6,6 | 14,8 | 10 | 50 |
| <b>7</b>                       | 0,09 | 940  | 2140 | 36    | 50    | 7   | 15,8 | 10 | 50 |
| <b>8</b>                       | 0,1  | 1080 | 2460 | 37    | 51    | 7,5 | 16,8 | 10 | 50 |