



Certificado 400°C/2h

EVO SMOKE BOX

• DESCRIÇÃO

Caixa de ventilação de desenfumagem equipada com ventilador de elevada eficiência, de simples aspiração, pás recuadas e motor diretamente acoplado destinada a extração de ar das cozinhas profissionais e outros locais destinada a extração de ar das cozinhas profissionais e outros locais necessitando de uma ventilação e/ou desenfuma-

• ESTRUTURA

Estrutura em painéis mutáveis de aço galvanizado com flanges de conexão. Cobertura em chapa de aço galvanizado c/flanges fixados em 2 suportes.

• VENTILADORES

Ventiladores centrífugos de motor diretamente acoplado de simples aspiração, com turbina de alta eficiência de pás recuadas, equilibradas estática e dinamicamente. Transmissão direta no eixo do motor.

• MOTORES

Motores trifásicos de uma ou duas velocidades Dahlander, B3, isolamento classe F, com uma eficiência mínima classe IE2, Serviço S1, com proteção mecânica IP55.

• VERSÕES

1 ou 2 velocidades
Descarga horizontal
9 Tamanhos


ACESSÓRIOS
Variador de velocidade
Interruptor de corte
Pés de suporte

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• TABELA DE CARACTERÍSTICAS







MODELO	POLOS	POTÊNCIA MOTOR (Kw)	CLASSE ISOLAMENTO	TRIFÁSICO
MOTOR 1V				
EVO SMOKE BOX 315	2	1,1	IP 55	2,33
EVO SMOKE BOX 315	4	0,25	IP 55	0,79
EVO SMOKE BOX 355	2	2,2	IP 55	4,58
EVO SMOKE BOX 355	4	0,55	IP 55	1,49
EVO SMOKE BOX 400	4	0,75	IP 55	1,63
EVO SMOKE BOX 400	6	0,37	IP 55	1,27
EVO SMOKE BOX 450	4	1,1	IP 55	2,49
EVO SMOKE BOX 450	6	0,75	IP 55	1,95
EVO SMOKE BOX 500	4	1,5	IP 55	3,26
EVO SMOKE BOX 500	6	0,75	IP 55	1,95
EVO SMOKE BOX 560	4	3	IP 55	6,17
EVO SMOKE BOX 560	6	0,75	IP 55	1,95
EVO SMOKE BOX 630	4	4	IP 55	8,32
EVO SMOKE BOX 630	6	1,5	IP 55	3,71
EVO SMOKE BOX 710	6	2,2	IP 55	5,94
EVO SMOKE BOX 800	6	4	IP 55	9,46
MOTOR 2V				
EVO SMOKE BOX 400	4/8	0,75/0,12	IP 55	1,8/1
EVO SMOKE BOX 450	4/8	1,1/0,18	IP 55	3/0,8
EVO SMOKE BOX 500	4/8	1,5/0,25	IP 55	4/1,5
EVO SMOKE BOX 560	4/8	3/0,55	IP 55	6,6/18
EVO SMOKE BOX 630	4/8	4/0,75	IP 55	8,5/21,8

• DIMENSÕES



MODELO	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	H [mm]	I [mm]	K [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
EVO SMOKE BOX 315	600	600	600	912	312	278	161	26	495,7	181,1	313,1
EVO SMOKE BOX 355	600	600	600	912	312	278	161	26	495,7	181,1	313,1
EVO SMOKE BOX 400	700	700	700	1043,5	343,5	278	211	26	595,7	264,9	329,6
EVO SMOKE BOX 450	700	700	700	1043,5	343,5	278	211	26	595,7	264,9	329,6
EVO SMOKE BOX 500	900	900	900	1243,5	343,5	338	281	26	795,7	314,3	479,9
EVO SMOKE BOX 560	900	900	900	1243,5	343,5	338	281	26	795,7	314,3	479,9
EVO SMOKE BOX 630	1000	1000	1000	1376	376	340	330	26	895,7	366,8	527,4
EVO SMOKE BOX 710	1200	1200	1200	1656,5	456,5	374	413	26	1095,7	440,5	653,7
EVO SMOKE BOX 800	1200	1200	1200	1656,5	456,5	374	413	26	1095,7	440,5	653,7

• CURVAS CARACTERÍSTICAS



• CURVAS CARACTERÍSTICAS

